

PREVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE VINO Y SIDRA

EL TUFO Y LOS RIESGOS EN EL TRABAJO TEMPORERO

09 / 09 / 2024

LEIOA



Quiénes somos Suministros Mayoral

- Suministro industrial líder en La Rioja.
- +60 años de historia.
- + 200.000 referencias stock de manera permanente.
- Especialista en suministro y soluciones técnicas para bodega y sector de alimentación.
- Distribuidor oficial DRÄGER.

Dräger

 **mayoral**

Problemática del tufo en bodega

- Gas inapreciable: incoloro e inoloro. Desplaza al oxígeno y, en altas concentraciones, su respiración puede ser mortal.
- Accidentes recurrentes en el tiempo y colectivos: la persona que está en peligro suele ser socorrida por otra, provocando un accidente mayor.
- Presentación de elementos Dräger para la prevención y/o escape en estas situaciones:
 - PAC 6000: Dispositivo personal de detección de O₂.
 - Saver CF 15: Equipo personal de escape en situaciones de riesgo.
- Compatibilidad de ambos elementos: protección VS. rescate,

Dräger

 **mayoral**

DETECTOR PAC 6000 O2

- Elemento de prevención.
- Dispositivo personal y limitado: 2 años de vida.
- Fiabilidad y precisión en las condiciones más exigentes.
- Alarma 360°: acústica, visual y vibratoria. Dos LED intermitentes, fácil visibilidad desde cualquier ángulo, señal acústica 90 dB y vibración para quien lo lleva encima.
- Diseño robusto contra caídas y pantalla intuitiva de datos claves.
- Bajo coste operativo: sin necesidad de cambio de batería ni sensor durante los dos años.
- Tiempo de respuesta muy bajo.

Dräger

 **mayoral**

¿Por qué elegir el PAC 6000 O2?

- Gran medición y respuesta.
- Múltiples avisos.
- Olvídate de su mantenimiento.
- Facilidad de uso para todo trabajador.
- Dispositivo personal: llévalo encima en situaciones posibles de riesgo.



Dräger

 **mayoral**

EQUIPO SAVER CF-15

- Elemento respiratorio de escape / rescate.
- Dispositivo personal con revisión anual.
- Facilidad de colocación y activación automática en el momento de su apertura.
- Buena visibilidad para colocar en lugares estratégicos en caso de posible uso.
- Gran autonomía de oxígeno: 15 minutos.
- Su único uso provoca que se requiera llenar y revisar la botella y el equipo.
- Recomendación doblar unidades: la persona que rescata coloca el equipo y, a su vez, necesita otro para sí misma.

Dräger

 **mayoral**

¿Por qué elegir el Saver CF 15?

- Velocidad de uso y eficiencia en resultados.
- Autonomía de 15 minutos de oxígeno.
- Ligero y manejable en situaciones de riesgo.
- Protección de bajo mantenimiento.



Dräger

 **mayoral**

Ruegos y preguntas

¡¡Gracias por su atención!!

SERGIO PÉREZ

sergio@mayoralsi.es

www.mayoralsi.es

Dräger

 **mayoral**